

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

7127_Instructions_NL_v2



5 018341 071271 >

LASER[®]

7127




Montage-/timinggereedschap nokkenas, Volvo



Montage-/timinggereedschapsset nokkenas – Volvo en Ford

Deze motordistributie- en cilinderkoprevisieset is bedoeld voor de populaire Volvo 2.5/Ford 2.5 ST benzinemotoren. De set bevat de benodigde gereedschappen voor het uitlijnen van de krukas en de nokkenassen, de benodigde gereedschappen voor het vasthouden van de nokkenassen in de bovenste helft van de cilinderkop en de benodigde persgereedschappen om het nokkenashuis met nokken in de cilinderkop te drukken, waardoor opnieuw monteren eenvoudiger en sneller wordt.


Onderdelen



Ref.	Code	OEM	Beschrijving
A	C110	999-5451, 303-1182	Distributiepien krukas
B	C116	999-5452, 303-1178	Uitlijngereedschap nokkenas
C			Verlengstukken voor B
D	C844	999-5453	Beugel voor vasthouden nokkenas
E	C845	999-5454	Persgereedschap nokkenassamenstel x 2


Onderdeel D - Beugel voor vasthouden nokkenas

Onderdeel D wordt gebruikt om het voorste deel van de nokkenassen (nokkenaspoelies verwijderd) in het nokkenasdeksel vast te houden om montage eenvoudiger te maken.



Onderdeel E – Persgereedschap nokkenassamenstel x2

Onderdelen E zijn ontworpen om in de bougie-openingen van de eindcilinders te worden geschroefd en om het nokkenasdeksel met de nokkenas gelijkmatig en gecontroleerd te laten zakken op de motor. De nokkenassen worden in het nokkenasdeksel vastgehouden met behulp van onderdelen B, C en D.



Toepassingen

Merk	Model	Jaar	Type
Ford	Focus	2005 tot 2011	RS ST ST Mountune XR5 Turbo
	Galaxy	2006 - 2010	
	Kuga	2009 tot 2013	
	Mondeo	2007 tot 2010	
	S-Max	2006 - 2010	
Volvo	260, 850, 960		
	C30		
	C70		
	S40		
	S60		
	S60 Cross Country		
	S60L, S70, S80		
	S80		
	S80L, S90		
	V40		
	V40 Cross Country		
	V50		
	V60		
	V70		
	V70 XC		
	XC70		
	XC60, XC70		
	XC90		


Motorcode	
2.0	B4204T3, B4204S, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T4, B4204T5, B5202FS, B5204FS, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5204T8, B5204T9
2.3	B5234FS, B5234FT, B5234T2, B5234T4, B5234T5, B5234T7, B5234T8
2.4	B5244S, B5244S2, B5244S5, B5244S6, B5244SG, B5244SG2, B5244T2, B5244T3, B5244T5, B5244T7
2.5	JZDA, HUBA, HUWA, HYDA, HYDB, HYDC, B5254FS, B5254FS L, B5254S D, B5254T, B5254T1, B5254T11, B5254T12, B5254T2, B5254T3, B5254T4, B5254T5, B5254T6, B5254T7, B5254T8, B5254T9
3.0	B6304FS, B6304FS2, B6304GS, B6304S3, B6304T2, B6304T3, B6304T4, B6304T5

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata.

Het gebruik van deze motordistributieset is volledig voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook.



Indien gebruikt



Vorbereitung

Opmerking: draai de motor altijd in de normale draairichting.


Gebruik de motordistributieset nooit als tegenkracht om bevestigingen vast of los te draaien, tenzij dit uitdrukkelijk wordt voorgeschreven.

Instructies

Onderdeel A - Distributiepomp krukas

Gebruik onderdeel A om de krukaspositie in te stellen; het onderdeel wordt in de voorzijde van het motorblok aangebracht zoals afgebeeld.

OPMERKING: Raadpleeg altijd de OEM-instructies.



Onderdelen B en C – Nokkenasblokkeergereedschappen

Onderdelen B en C worden gebruikt om de nokkenaspositie in te stellen. Onderdelen C zijn alleen benodigd bij nieuwere motoren, waarbij extra lengte nodig is om extra leidingwerkzaamheden te voorkomen.

Onderdeel B is voorzien van een kleine bovenplaat, zodat het gereedschap kan worden gebruikt voor het vasthouden van het versnellingsbakeinde van de nokkenassen in het nokkenasdeksel bij het opnieuw monteren van de motor na revisie van het bovendee.

Zorg dat de nokkenassen worden uitgelijnd volgens de OEM-instructies.

