


Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.



Safety First. Be Protected.



5 018341 073480 >

7348_Instructions_NL

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk




7348

LASER®

Blokkeergereedschap vliegwiel

Hyundai/Kia




Blokkeergereedschap vliegwiel – Hyundai/ Kia - Benzinemotoren

Ontworpen voor het blokkeren van het vliegwiel via de startmotoropening van 1.0, 1.2, 1.25, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4, 2.7 benzinemotoren van de voertuigseries van Hyundai en Kia.

Met behulp van dit gereedschap wordt de krukas geblokkeerd, zodat de krukaspoelie, de koppelingsbouten en de vliegwielbouten kunnen worden verwijderd en aangehaald zonder de krukas te verplaatsen.

Bij het verwijderen of vervangen van distributiekettingen enz. in combinatie gebruiken met Laser 5026, gecombineerd demontagereedschap carter.

Onderdeel



Ref.	Code	OEM	Beschrijving
A	C871	09321-2B100	Blokkeergereedschap vliegwiel

Toepassingen

Merk	Model	Jaar	Type
Hyundai	Accent	2011-2018	D-CVVT CVVT Turbo CRDi LPG T-GDi MPi GDi CRDi-R CRDi SR GT T-GDi CVL CVT Hybrid GDi-D
	Elantra	2011-2018	
	Genesis Coupe	2010-2014	
	Grand Santa Fe	2013-2016	
	H1/H300	2010-2011	
	i10	2008-2018	
	i20	2009-2018	
	i30	2007-2018	
	i40	2011-2018	
	i800/iLoad	2010-2011	
	iLoad/iMax	2010-2011	
	ix20	2010-2018	
	ix35	2010-2016	
	Santa Fe	2009-2018	
	Sonata/Sonica	2008-2010	
	Tiburon	2002-2009	
	Tucson	2015-2018	
	Veloster	2011-2018	

Kia	Carens	2008-2018	D-CVVT CVVT Turbo CRDi LPG T-GDi MPi GDi CRDi-R CRDi SR GT T-GDi CVL CVT Hybrid GDi-D
	Cee'd	2007-2018	
	Magentis/Optima	2009-2011	
	Optima	2011-2018	
	Picanto	2011-2018	
	Pro-Cee'd	2008-2018	
	Rio	2011-2018	
	Sedona/Carnival	2010-2013	
	Sorento	2010-2018	
	Soul	2009-2018	
	Sportage	2010-2018	
	Venga	2009-2018	

Motorcodes	
1.0 benzine	G3LA, B3LA, G3LC
1.2 Benzine	G4LA, G4
1.25 benzine	G4LA
1.4 benzine	G4LC, G4FA, G4FA-L
1.6 benzine	G4FC, G4FC-GL, G4FD, G4FJ
2.0 benzine	G4KD, G4KF, G4NC, G4NA, G4ND, G4NE
2.0 diesel	D4HA-H, D4HA-L, D4HA
2.2 diesel	D4HB
2.4 benzine	G4KE, G4KJ
2.7 benzine	G6BA

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.

Het gebruik van deze set is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.




Vorbereitung

Opmerking: draai de motor altijd in de normale draairichting.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING - DOORLEZEN A.U.B.

- Persoonlijke bescherming en veiligheidsuitrusting moeten te allen tijde worden gebruikt.
- Oogbescherming en veiligheidshandschoenen moeten worden gedragen bij gebruik van deze gereedschappen.
- Incorrect gebruik van gereedschappen is onveilig en kan leiden tot schade aan de motor.
- Gebruik geen beschadigde gereedschappen.
- Bewaar het gereedschap op een droge plaats wanneer het niet wordt gebruikt.


Indien gebruikt



Instructies

- Ontkoppel de voertuigaccu.
- Verwijder de startmotor.
- Monteer het gereedschap zoals afgebeeld in Afb. 1.

Afb. 1



Opmerking: Getoonde afbeelding met transmissie verwijderd ter verduidelijking.